



Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir.

Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion du virus dans la population :

- **Je me protège et je protège mon entourage** en appliquant les mesures barrières.
- **Je connais les premiers signes de la maladie** pour les identifier rapidement.
- **Je connais la conduite à tenir** si j'ai des signes de la maladie ou si je suis une personne contact d'un cas confirmé de Covid.

1 - J'APPLIQUE LES MESURES BARRIÈRES

- Je porte un **masque à l'intérieur et dans tous les endroits où c'est obligatoire** (le port du masque est obligatoire dès 6 ans depuis le 03 janvier).
- J'aère chaque pièce **10 minutes toutes les heures.**
- Je me **lave régulièrement les mains** ou utilise une solution hydro-alcoolique.
- Je salue sans serrer la main et arrête les embrassades.
- Je respecte une distance **d'au moins 2 mètres** avec les autres.
- Je tousse ou j'éternue **dans mon coude** ou dans un mouchoir.
- Je me mouche dans un mouchoir à usage unique.

2 - JE CONNAIS LES PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE POUR LES IDENTIFIER RAPIDEMENT

- Fièvre (ou sensation de fièvre), frissons
- Toux, mal de gorge, nez qui coule
- Difficultés à respirer ou une sensation d'oppression dans la poitrine
- Fatigue intense inexplicable
- Douleurs musculaires inexplicables
- Maux de tête inhabituels
- Perte de l'odorat
- Perte du goût des aliments
- Diarrhée
- **Pour une personne âgée, l'entourage peut constater une altération brutale de l'état général ou des capacités mentales, de la confusion, des chutes répétées, une aggravation rapide d'une maladie déjà connue.**
- **Si j'ai des difficultés à respirer, j'appelle immédiatement le 15 (ou le 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).**

3 - JE CONNAIS LA CONDUITE À TENIR SI J'AI DES SIGNES OU SI JE SUIS UNE PERSONNE CONTACT D'UN CAS CONFIRMÉ DE COVID

- Je vais dans un lieu de dépistage pour être testé gratuitement si je suis mineur, ou vacciné ou avec une prescription d'un médecin si je ne suis pas vacciné.
- En attendant les résultats du test (24 à 48 heures), Je m'isole ou j'applique de manière stricte les mesures barrières



4 - MON TEST EST POSITIF, VACCINÉ OU NON, JE M'ISOLE À MON DOMICILE

- **Si je suis complètement vacciné** (rappel réalisé conformément aux exigences du pass sanitaire) ou si je suis un enfant de - de 12 ans, vacciné ou non : je m'isole au minimum 5 jours pleins après l'apparition des premiers signes de la maladie ou après **la date de prélèvement** de mon test positif. À la fin de cette période, je réalise un nouveau test antigénique ou RT-PCR. S'il est négatif et si je n'ai plus de signes de la maladie depuis 2 jours, je peux sortir de l'isolement. Mais si au bout de 5 jours, je ne réalise pas le test ou si le test est positif, je reste isolé 2 jours supplémentaires.
- **Si je ne suis pas complètement vacciné** (rappel non réalisé conformément aux exigences du pass sanitaire) **ou si je ne suis pas vacciné : je m'isole au minimum 7 jours** pleins après l'apparition des premiers signes de la maladie ou après **la date de prélèvement** de mon test positif. À la fin de cette période, je réalise un nouveau test antigénique ou RT-PCR. S'il est négatif et si je n'ai plus de signes de la maladie depuis 2 jours, je peux sortir de l'isolement. Mais si au bout de 7 jours, je ne réalise pas le test ou si le test est positif, je reste isolé 3 jours supplémentaires.
- **Si l'isolement à domicile n'est pas possible, des solutions d'hébergement peuvent m'être proposées par l'Assurance Maladie.**
 - Si besoin, un **arrêt de travail** me sera donné ainsi qu'une fiche avec toutes les explications.
 - Grâce à **mesconseilscovid.fr** je peux savoir quand mon isolement doit s'arrêter, en fonction de l'évolution de mes symptômes

5 - J'AIDE À IDENTIFIER LES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ EN CONTACT À RISQUE AVEC MOI

- **Je fais la liste des personnes** avec lesquelles j'ai eu le plus de contact comme celles qui habitent avec moi. Elles devront toutes faire un test. Si elles ne sont pas vaccinées, elles devront aussi être isolées.
- **Je serai ensuite contacté par l'Assurance Maladie** pour finir d'identifier toutes les autres personnes avec qui j'ai été en contacts, au-delà de mon foyer.
- Je saisis dans l'application TousAntiCovid le code fourni par mon médecin ou le laboratoire.

QUE FAIRE SI JE SUIS UNE PERSONNE À RISQUE DE FORMES GRAVES DE COVID-19

Je respecte toutes les mesures précédentes mais je suis encore plus vigilant :

- **J'évalue ma situation avec mon médecin** et je lui demande conseil pour prendre les bonnes décisions vis-à-vis de ma santé : déplacements, travail, contacts,...
- Je continue, dans la mesure du possible, à **limiter mes déplacements** et à **éviter les transports en commun** ou à défaut à éviter les heures de pointe.
- Je privilégie les **périodes les moins fréquentées pour faire mes courses.**
- Si possible, je privilégie le **télétravail.**
- Je continue à prendre mes **médicaments** et à me rendre à mes **rendez-vous médicaux**



LISTE DES PERSONNES À RISQUE DE FORME GRAVE DU COVID-19

- Les personnes âgées de 65 ans et plus, en particulier celles de plus de 70 ans
- Les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires (hypertension artérielle compliquée ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque, etc.)
- Les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications
- Les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, apnées du sommeil, mucoviscidose,...)
- Les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée
- Les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
- Les malades atteints de cirrhose
- Les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kg/m²).
- Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise
- Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
- Les femmes enceintes
- Les personnes atteintes d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive, d'une maladie rare...



Téléchargez l'application sur
l'Apple Store et le Google Play.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?



[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)



0 800 130 000
(appel gratuit)