# Piqûres d'hyménoptères\*: prévention et conduite à tenir

\*hyménoptères : frelon, abeille, guêpe...



Prévention des risques professionnels À destination des employeurs et des salariés



# **QU'EST-CE QUE LES HYMÉNOPTÈRES?**



Abeille domestique (Apis mellifera)



Bourdon terrestre (Bombus terrestris)



Guêpe commune (Vespula vulgaris)



Frelon européen (Vespa crabro)



Frelon asiatique (Vespa velutina)

# **QUELLE PRÉVENTION?**

- Porter des gants lors de travaux à l'extérieur.
- Porter des vêtements amples à manches longues, des pantalons, des chapeaux.
- Préférer des vêtements de couleur claire.
- Ne pas marcher pieds nus, éviter les sandales.
- Remonter les chaussettes sur les pantalons.
- Éviter de porter du parfum (eau de toilette, crème solaire parfumée...).
- Enlever les restes de nourriture et de boissons sucrées lors des repas à l'extérieur.
- Èviter la proximité de nids de guêpes ou de ruches.

# LES MÉTIERS LES PLUS EXPOSÉS

- **▶** Apiculteur
- **▶** Agriculteur
- ► Pépiniériste, maraîcher
- **▶** Couvreur
- ➤ Tous les métiers comportant une activité en extérieur...



Crédits illustrations : The Picture House/AdobeStock, dule964/AdobeStock, Brais Seara/AdobeStock, vecstock/Fr

# Crédits illustrations : wirestock/Freepik, weerachaiphoto/AdobeStock

# **QUELLE CONDUITE À TENIR?**

# EN CAS D'ATTAQUE (les vibrations et le bruit provoquent défense et agression chez ces insectes):

- Ne pas bouger si très proche.
- ► Repousser doucement : éviter les gestes brusques.
- S'éloigner, se baisser.
- Se mettre sous l'eau ou à l'abri dans un endroit clos.
- Ne pas s'agiter, ne pas paniquer : les assaillants peuvent poursuivre l'intrus sur plusieurs mètres et abandonner leur poursuite.
- ► En cas de forte attaque : courir en zig zag déroute les assaillants.



# **EN CAS DE PIQÛRE:**

- Rester calme.
- Approcher une source de chaleur immédiatement (briquet, cigarette, eau la plus chaude possible, sèche-cheveux) pour désactiver le venin : attention aux brûlures.
- Si aucune source de chaleur n'est à portée de main, appliquer de la glace.
- La guêpe laisse rarement son dard, seule l'abeille le laisse systématiquement et en meurt. Dans ce cas, le retirer (petit point noir) le plus rapidement possible en grattant avec l'ongle ou le côté non tranchant d'un couteau ou d'une carte de crédit (pas de pince à épiler qui ferait éclater la glande à venin).
- Laver à l'eau et au savon puis appliquer un antiseptique.
- Retirer bagues et bracelets si piqûre à la main.
- Surélever le membre piqué.
- Vérifier la vaccination anti tétanique, la piqûre doit être considérée comme une plaie.

# PLUSIEURS RÉACTIONS POSSIBLES

▶ **Réaction locale mineure** : douleur, rougeur, durcissement et épaississement de la peau (dure au moins 3-4 heures).



Attention, le nombre de piqûres augmente le risque de réaction allergique.

- ▶ Réaction toxique (effet cumulatif de plusieurs piqûres) avec signes généraux tels que : maux de tête, vomissements, urticaire, oppression thoracique, baisse de la tension artérielle, malaise...
- ▶ Réaction allergique : rougeur, gonflement général, asthme, difficulté respiratoire, sudation, vomissements, possibilité de coma et décès.

Si connaissance de réaction allergique dans le passé : la personne doit avoir en permanence en sa possession un kit d'adrénaline autoinjectable + traitement anti-histaminique et corticoïde par voie orale (sur prescription de son médecin traitant).

### **URGENCE MÉDICALE**

- **▶** Piqûre du visage avec oedème
- ▶ Piqûre à l'intérieur de la bouche
- > Signes généraux : malaise, oppression thoracique, difficultés respiratoires...
- ► Antécédent de réactions allergiques graves
- ► Appeler le 15 en France (ou 112 en Europe)

## **EN SAVOIR PLUS**

toute question, contactez votre Médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire de votre Service de Prévention et de Santé au Travail

**SANTÉ AU TRAVAIL** 



prévenir les risques professionnels

Document élaboré par AIST 84 Membre de Présanse Paca-Corse



Retrouvez-nous f min O D sur les réseaux









